



Pizza,
bakery
and pastry
equipment



MECNOSUD®

LISTINO PREZZI
2026
FEBBRAIO



MECNOSUD®




mamy®

massima®
MECNOSUD

 MECNO®
LAB

GECOMA®

INDICE

MAMY-MASSIMA



MAMY T7	pag. 6
MAMY F7	pag. 6
MASSIMA M7	pag. 6

IMPASTATRICE A BRACCI TUFFANTI



BE	pag. 7
BR	pag. 7

MESCOLATRICE PLANETARIA



MX	pag. 8
PL	pag. 9

SFOGLIATRICE MANUALE



SM-SB-ST-SF	pag. 10
Dimensioni	pag. 11

IMPASTATRICE A SPIRALE MASSIMA



M7	pag. 12
M30-M40-M50	pag. 13
M01/02	pag. 14
M01/02 PLUS	pag. 15

IMPASTATRICE A SPIRALE



TS	pag. 16
----	---------



PK	pag. 17
----	---------

IMPASTATRICE A SPIRALE AUTOMATICA



SP	pag. 18
	pag. 19

IMPASTATRICE A SPIRALE AUTOMATICA CON VASCA ESTRAIBILE



SPE	pag. 20
-----	---------

IMPASTATRICE A FORCELLA



FC	pag. 21
FOX	pag. 21

SPEZZATRICE-SPEZZARROTONDATRICE



DR-M	pag. 22
DR-A	pag. 23
DV	pag. 24

ARROTONDATRICE / SPEZZATRICE ARROTONDATRICE



AR	pag. 25
SA	pag. 26

DILAMINATRICE / FORMATRICE PER PIZZA



DL	pag. 27
PF	pag. 27

TAGLIERINA PER PANE



SMART	pag. 28
STYLE	pag. 28

FORMATRICE PER BAGUETTE



FA	pag. 29
----	---------

CELLE DI LIEVITAZIONE



MB	pag. 29
EVO	pag. 30
IDS - DYN	pag. 31

SPEZZATRICE VOLUMETRICA



DVB	pag. 31
-----	---------

LISTINO PREZZI IMBALLI E VOLTAGGI SPECIALI



IMBALLI	pag. 32
---------	---------



VOLTAGGI SPECIALI	pag. 33
-------------------	---------



EXCLUSIVE DOUGH MIXERS

**T7****€ 3800,00**

Volume vasca / Bowl volume	lt 10
Capacità max impasto / Max dough capacity	kg 7
Velocità variabile (batt / min) / Variable Speed (strokes / min)	35 ÷ 80
Potenza Motore / Motor power	kW 0,5
Tensione / Voltage	V. 230 / 50 - 60 / 1
Dimensioni (L x P x H) / Dimensions (W x L x H)	mm 370 x 510 x 695
Peso / Weight	kg 52

Colori disponibili:

Italian Style by
VERNACCHIA
DESIGN

**F7****€ 3600,00**

Volume vasca / Bowl volume	lt 10
Capacità max impasto / Max dough capacity	kg 7
Velocità variabile (giri / min) / Variable Speed (rpm)	22 ÷ 50
Potenza motore / Motor power	kW 0,5
Tensione / Voltage	V. 230 / 50 - 60 / 1
Dimensioni (L x P x H) / Dimensions (W x L x H)	mm 335 x 505 x 565
Peso / Weight	kg 44

Colori disponibili:VISIONA IL
VIDEOVISIONA LA
SCHEDA TECNICA

massima
MECNOSUD

**M7****€ 1900,00**

Volume vasca / Bowl volume	lt 10
Capacità max impasto / Max dough capacity	kg 7
Velocità variabile (giri / min) / Variable Speed (rpm)	90 ÷ 280
Potenza motore / Motor power	kW 0,5
Tensione / Voltage	V. 230 / 50 - 60 / 1
Dimensioni (L x P x H) / Dimensions (W x L x H)	mm 280 x 550 x 510
Peso / Weight	kg 40

Colori disponibili:VISIONA IL
VIDEOVISIONA LA
SCHEDA TECNICA

MADE IN ITALY

IMPASTATRICE A BRACCI TUFFANTI SERIE BE



VISIONA IL VIDEO




VISIONA LA SCHEDA TECNICA



Modello	Prezzo euro	Capacità d'impasto kg	Capacità Farina kg	Velocità bracci min.	Dimensione vasca mm	Potenza motore kW	Volt	Peso kg
BE25PM	6900,00	5/23	3/15	da 35 a 80	425 x 295	1,2	230/50-60/1	145
BE50PM	7500,00	5/45	3/25	da 35 a 80	500 x 340	1,5	230/50-60/1	170

PM= Monofase con velocità variabile

Modello	Dimensione A x B x C mm
BE25PM	690x1100x460
BE50PM	790x1200x540



BE 25/50

IMPASTATRICE A BRACCI TUFFANTI SERIE BR



VISIONA IL VIDEO




VISIONA LA SCHEDA TECNICA



Modello	Prezzo euro	Capacità d'impasto kg	Capacità Farina kg	Velocità bracci min.	Dimensione vasca mm	Potenza motore kW	Volt	Peso kg
BR40P	10800,00	5/40	3/25	da 35 a 80	530 x 320	2,2	400/50-60/3	270
BR50P	11900,00	5/50	3/33	da 35 a 80	550 x 340	2,2	400/50-60/3	280
BR60P	12400,00	5/60	3/40	da 35 a 80	550 x 390	2,2	400/50-60/3	290

P= Trifase con velocità variabile

Modello	Dimensione A x B x C mm
BR40P	770x1350x600
BR50P	770x1350x600
BR60P	770x1350x600



BR 40/50/60/80/100/120/160

MESCOLATRICE PLANETARIA

SERIE MX



VISIONA IL VIDEO




VISIONA LA SCHEDA TECNICA



Modello	Prezzo euro	Capacità lt	Velocità	Volt.	Sollevamento vasca	Potenza	Dimensione A x B x C mm	Peso
MX12B	2800,00	10	Variazione continua	230/50-60/1	Fissa	0,37	520x630x400	46
MX20B	3400,00	20	Variazione continua	230/50-60/1	Fissa	0,5	600x711x470	56




MX20T	4300,00	20	3	400/50-60/3	Manuale	0,5/0,75/1,1	700x1200x500	110
MX20PM	5050,00	20	Variazione continua	230/50-60/1	Manuale	0,75	700x1200x500	110
MX20P	5050,00	20	Variazione continua	400/50-60/3	Manuale	0,75	700x1200x500	110



MX12B / 20B



MX40T	6850,00	40	3	400/50-60/3	Manuale	0,75/1/1,3	910x1520x650	250
MX40P	7850,00	40	Variazione continua	400/50-60/3	Manuale	2,2	910x1520x650	250
MX40E	8200,00	40	Var. cont. + 4 vel. + prog. digit.	400/50-60/3	Manuale	2,2	910x1520x650	250
MX40TV	8200,00	40	3	400/50-60/3	Elettrico	0,75/1/1,3	910x1520x650	250
MX40PV	9350,00	40	Variazione continua	400/50-60/3	Elettrico	2,2	910x1520x650	250
MX40EV	9650,00	40	Var. cont. + 4 vel. + prog. digit.	400/50-60/3	Elettrico	2,2	910x1520x650	250



MX20/40/60/80

MX60T	8100,00	60	3	400/50-60/3	Manuale	1,1/1,5/1,7	1000x1600x680	280
MX60P	9250,00	60	Variazione continua	400/50-60/3	Manuale	3	1000x1600x680	280
MX60E	9550,00	60	Var. cont. + 4 vel. + prog. digit.	400/50-60/3	Manuale	3	1000x1600x680	280
MX60TV	9550,00	60	3	400/50-60/3	Elettrico	1,1/1,5/1,7	1000x1600x680	280
MX60PV	10600,00	60	Variazione continua	400/50-60/3	Elettrico	3	1000x1600x680	280
MX60EV	11000,00	60	Var. cont. + 4 vel. + prog. digit.	400/50-60/3	Elettrico	3	1000x1600x680	280
MX80T	9700,00	80	3	400/50-60/3	Manuale	1,1/1,5/1,7	1000x1600x680	290
MX80P	11000,00	80	Variazione continua	400/50-60/3	Manuale	3	1000x1600x680	290
MX80E	11300,00	80	Var. cont. + 4 vel. + prog. digit.	400/50-60/3	Manuale	3	1000x1600x680	290
MX80TV	11150,00	80	3	400/50-60/3	Elettrico	1,1/1,5/1,7	1000x1600x680	290
MX80PV	12450,00	80	Variazione continua	400/50-60/3	Elettrico	3	1000x1600x680	290
MX80EV	12750,00	80	Var. cont. + 4 vel. + prog. digit.	400/50-60/3	Elettrico	3	1000x1600x680	290

OPTIONAL "T" 3 velocità | "P" Variazione continua manuale | "E" Variazione continua digitale | "V" Vasca elettrica



A. Vasca




B. Frusta fili fini



C. Frusta fili doppi



D. Gancio



E. Spatola



F. Ruote per vasca



G. Carrello porta vasca



H. Raschiatore vasca



I. Tavolo per Mx12/20b

Modello	CODICE	Prezzo euro	CODICE	Prezzo euro	CODICE	Prezzo euro	CODICE	Prezzo euro	CODICE	Prezzo euro	CODICE	Prezzo euro	CODICE	Prezzo euro	CODICE	Prezzo euro
MX12B	MXB12011	310,00	MX010013	260,00	-	-	MX010040	170,00	MX010012	100,00	-	-	-	-	-	-
MX20B	MXB20011	380,00	MXB20013	310,00	-	-	MXB20040	150,00	MXB20012	150,00	-	-	-	-	-	-
MX20T/P	PC020010	520,00	MX020013	310,00	MX020014	380,00	MX020040	150,00	MX020012	150,00	-	-	-	-	-	-
MX40T/P/E	PC040010	780,00	MX040013	410,00	MX040014	440,00	MX040040	190,00	MX040012	190,00	-	-	MX040133	780,00	MX040206	1100,00
MX60T/P/E	PC060010	930,00	MX060013	470,00	MX060014	480,00	MX060040	220,00	MX060012	220,00	MX060135	440,00	MX060133	780,00	MX060206	1250,00
MX80T/P/E	PC080010	1450,00	MX080013	800,00	MX080014	770,00	MX080040	300,00	MX080012	770,00	MX080135	440,00	MX080133	780,00	MX080206	1400,00

KIT RIDUZIONE VASCA *

*(A + B + D + E)

Lt 80 / 60	R8060	1850,00	→	MX80
Lt 80 / 40	R8040	1700,00	→	MX80
Lt 60 / 40	R6040	1600,00	→	MX60
Lt 60 / 20	R6020	1300,00	→	MX60
Lt 40 / 20	R4020	1300,00	→	MX40
Lt 20 / 10	R2010	850,00	→	MX20
Lt 20 / 10	R2010B	850,00	→	MX20B



T
MX20T, MX40T, MX60T, MX80T
Quadro comandi con 3 velocità e 1 Timer



P
MX20PM, MX20P, MX40P, MX60P, MX80P
Quadro comandi con variazione manuale e 1 Timer



E
MX40E, MX60E, MX80E
Quadro comandi digitale con programmatore a 4 velocità

MESCOLATRICE PLANETARIA

SERIE PL - Linea Industria




VISIONA IL VIDEO



VISIONA LA SCHEDA TECNICA

- Progettata per utilizzo industriale in pasticcerie, panifici • Capacità / Volume Vasca 80/100/120/140/160 Lt.
- Pannello di comando programmabile Digitale o Touch-screen • Sollevamento vasca elettrico
- Dotata di Frusta, Gancio e Spatola



Modello	Prezzo euro	Capacità / Volume Vasca lt.	Potenza motore kw	Volt	Dimensione A x B x C mm	Peso kg
PL80	19200,00	80	5,5	400/50-60/3	1150x1950x980	650
PL100	20800,00	100	5,5	400/50-60/3	1150x1950x980	680
PL120	24500,00	120	7,5	400/50-60/3	1190x2120x1030	720
PL140	25900,00	140	7,5	400/50-60/3	1190x2120x1030	735
PL160	27700,00	160	7,5	400/50-60/3	1190x2120x1030	750

OPTIONAL



A. Vasca




B. Frusta fili fini



D. Gancio



E. Spatola




H. Raschiatore vasca



I. Carrello

Modello	CODICE	Prezzo euro	CODICE	Prezzo euro	CODICE	Prezzo euro	CODICE	Prezzo euro	CODICE	Prezzo euro	CODICE	Prezzo euro
PL80	PL080010	2100,00	PLX80018	1100,00	PLX80012	1000,00	PLX80040	1000,00	PLX80273	1700,00	PLX80133	1080,00
PL100	PL100010	2400,00	PLX80018	1100,00	PLX80012	1000,00	PLX80040	1000,00	PLX80273	1700,00	PLX80133	1080,00
PL120	PL120010	3000,00	PLX12013	1100,00	PLX12012	1300,00	PLX12040	1300,00	PLX12273	1800,00	PL120133	1080,00
PL140	PL140010	3300,00	PLX12013	1100,00	PLX12012	1300,00	PLX12040	1300,00	PLX12273	1800,00	PL120133	1080,00
PL160	PL160010	3600,00	PLX12013	1100,00	PLX12012	1300,00	PLX12040	1300,00	PLX12273	1800,00	PL120133	1080,00



VISIONA IL VIDEO

Modello	Prezzo euro	Capacità / Volume Vasca lt.	Potenza motore kw	Volt	Dimensione A x B x C x D x E x F x H mm	Peso kg
RSV80-100	16000,00	80/100	1,5	400/50-60/3	1310x2480x906x940x467x517x1550	300
RSV120-160	16000,00	120/140/160	1,5	400/50-60/3	1310x2480x1006x1040x467x517x1550	300

SFOGLIATRICE MANUALE SERIE SM - SB - ST - SF



VISIONA IL
VIDEO



VISIONA LA
SCHEDA TECNICA



OPTIONAL



GT - SCATOLA GRUPPO TAGLIO
Gruppo di taglio

euro 1500,00

Modello	Prezzo euro	Lunghezza cilindri mm	Lunghezza tavoli mm	Velocità tappeti	Volt	Potenza kw	Peso kg
SM500	3150,00	500	500	-	400/50-60/3	0,50	90
SM500M	3250,00	500	500	-	230/50-60/1	0,50	90
SB500-50	5100,00	500	500	1	400/50-60/3	0,55	150
SB500-70	5100,00	500	700	1	400/50-60/3	0,55	160
SB500-85	5350,00	500	850	1	400/50-60/3	0,55	170
SB500-100	5450,00	500	1000	1	400/50-60/3	0,55	175
SB500-120	5600,00	500	1200	1	400/50-60/3	0,55	180
SB500PM50	5600,00	500	500	Variabile	230/50-60/1	0,55	150
SB500PM70	5600,00	500	700	Variabile	230/50-60/1	0,55	160
SB500PM85	5950,00	500	850	Variabile	230/50-60/1	0,55	170
SB500PM100	6050,00	500	1000	Variabile	230/50-60/1	0,55	175
SB500PM120	6180,00	500	1200	Variabile	230/50-60/1	0,55	180
ST500-50	5730,00	500	500	1	400/50-60/3	0,55	190
ST500-70	5730,00	500	700	1	400/50-60/3	0,55	190
ST500-85	5950,00	500	850	1	400/50-60/3	0,55	200
ST500-100	6050,00	500	1000	1	400/50-60/3	0,55	205
ST500-120	6150,00	500	1200	1	400/50-60/3	0,55	210
ST500P-50	6150,00	500	500	Variabile	400/50-60/3	0,55	190
ST500P-70	6150,00	500	700	Variabile	400/50-60/3	0,55	190
ST500P-85	6780,00	500	850	Variabile	400/50-60/3	0,55	200
ST500P-100	6900,00	500	1000	Variabile	400/50-60/3	0,55	205
ST500P-120	7000,00	500	1200	Variabile	400/50-60/3	0,55	210
ST500PM50	6240,00	500	500	Variabile	230/50-60/1	0,55	190
ST500PM70	6240,00	500	700	Variabile	230/50-60/1	0,55	190
ST500PM85	6560,00	500	850	Variabile	230/50-60/1	0,55	200
ST500PM100	6670,00	500	1000	Variabile	230/50-60/1	0,55	205
ST500PM120	6780,00	500	1200	Variabile	230/50-60/1	0,55	210
SF600-85	6560,00	600	850	1	400/50-60/3	0,75	250
SF600-100	6670,00	600	1000	1	400/50-60/3	0,75	250
SF600-120	6780,00	600	1200	1	400/50-60/3	0,75	260
SF600-140	7100,00	600	1400	1	400/50-60/3	0,75	270
SF600P-85	7350,00	600	850	Variabile	400/50-60/3	0,75	250
SF600P-100	7450,00	600	1000	Variabile	400/50-60/3	0,75	250
SF600P-120	7550,00	600	1200	Variabile	400/50-60/3	0,75	260
SF600P-140	7900,00	600	1400	Variabile	400/50-60/3	0,75	270
SF600P-160	8600,00	600	1600	Variabile	400/50-60/3	0,75	280
SF600P-180	9300,00	600	1800	Variabile	400/50-60/3	0,75	290
SF600PM85	7350,00	600	850	Variabile	230/50-60/1	0,75	250
SF600PM100	7450,00	600	1000	Variabile	230/50-60/1	0,75	250
SF600PM120	7550,00	600	1200	Variabile	230/50-60/1	0,75	260
SF600PM140	7900,00	600	1400	Variabile	230/50-60/1	0,75	270
SF1000-140	8000,00	600	1400	Variabile	230/50-60/1	0,75	270
SF1000P-140	9200,00	600	1400	Variabile	230/50-60/1	0,75	270

RULLI DA TAGLIO

CR140130	KIT TAGLIO CROISSANT	140x130	euro 1800,00
CR140173	KIT TAGLIO CROISSANT	140x173	euro 1800,00
PC15080	KIT TAGLIO PAIN CHOCOLAT	150x80	euro 1700,00
PZ100	KIT TAGLIO PIZZETTA Ø 100	-	euro 2400,00
PZ130	KIT TAGLIO PIZZETTA Ø 130	-	euro 2400,00
PZ200	KIT TAGLIO PIZZETTA Ø 200	-	euro 2400,00

Esempi di rulli da taglio



prezzo su richiesta



SFOGLIATRICE MANUALE

SERIE SM - SB - ST - SF




VISIONA IL VIDEO




VISIONA LA SCHEDA TECNICA


SM500




SB500-50/70




SB500-85/100/120



ST500-50/70/85/100/120




SF600-85/100/120/140/160




Modello	Dimensioni							Peso kg
	cm A	B	C	D	E	F	G	
SM500	94	51,2	101	-	-	-	-	90
SM500M	94	51,2	101	-	-	-	-	90
SB500-50	50	50	112	-	38	70	92	150
SB500-70	50	70	152	-	38	70	92	160
SB500-85	50	95	207	240	38	70	92	165
SB500-100	50	110	237	270	38	70	92	170
SB500-120	50	130	277	310	38	70	92	180
ST500-50	50	50	112	145	58	138	92	180
ST500-70	50	70	152	185	58	138	92	190
ST500-85	50	95	207	240	58	138	92	195
ST500-100	50	110	237	270	58	138	92	200
ST500-120	50	130	277	310	58	138	92	210
SF600-85	60	97	207	259	62	117	106	250
SF600-100	60	112	237	289	62	117	106	250
SF600-120	60	132	277	329	62	117	106	260
SF600-140	60	152	317	369	62	117	106	270
SF600-160	60	172	337	409	62	117	106	285

Modello	Dimensioni e peso con imballo			
	cm H	I	L	kg
SB500-50	145	110	120	195
SB500-70	145	110	120	205
SB500-85	145	110	120	210
SB500-100	145	110	120	215
SB500-120	165	110	120	225
ST500-50	180	120	112	225
ST500-70	180	120	112	235
ST500-85	200	120	112	240
ST500-100	215	120	112	245
ST500-120	235	120	112	255
SF600-85	180	120	112	310
SF600-100	180	120	112	310
SF600-120	180	120	112	320
SF600-140	180	120	112	330
SF600-160	200	120	112	350
SF600-85	190	120	140	310
SF600-100	205	120	140	310
SF600-120	225	120	140	320
SF600-140	250	120	140	330
SF600-160	270	120	140	350

SB500



ST500



SF600



SF600



IMPASTATRICE A SPIRALE



VISIONA IL VIDEO




VISIONA LA SCHEDA TECNICA

massima[®] M7
MECNOSUD

- Progettata per impasti ad alta idratazione, idonea sia per utilizzo domestico che professionale
- Capacità di impasto 7 Kg. (10 Lt.) • Variatore di velocità a 15 posizioni, da 90 a 280 rpm
- Timer digitale • Vasca realizzata con fondo semi-sferico (raggio curvo - tipo pane)
- Asta taglia pasta sagomata, con raschiatore raccolta pasta
- Trasmissione a cinghie, per garantire massima affidabilità e silenziosità.



Colori disponibili:



Modello	Prezzo euro	Capacità d'impasto kg	Volume vasca lt	Dimensione vasca Ø x h mm	Giri Minuto Spirale rpm	Potenza motore kW	Volt	Dimensione A x B x C mm	Peso kg
M7	1900,00	7	10	260 x 200	90 ÷ 280	0,5	230/50-60/1	550x510x280	40

IMPASTATRICE A SPIRALE



VISIONA IL VIDEO



VISIONA LA SCHEDA TECNICA

massima[®] M30-M40-M50 MECNOSUD

- Progettata per utilizzo professionale, in pizzerie, panifici, pasticcerie
- Capacità di impasto 30 Kg. (40 Lt.), 40 Kg. (55 Lt.) e 50 Kg. (70 Lt.)
- Con variatore di velocità (Volt 230/50-60/1) da 95 a 280 rpm
- Vasca realizzata con fondo semi-sferico (raggio curvo - tipo pane)
- Asta taglia pasta sagomata, con raschiatore raccolta pasta
- Trasmissione a cinghie per garantire massima affidabilità e silenziosità

OPTIONAL



"C"
CARTER CHIUSO € 300,00



M30/40/50 MVH

M30/40/50 MV

Colori disponibili:



MV




- 1 Motore | 1 Inverter
- Velocità Variabile a comando manuale
- Timer Meccanico

PLUS



- 2 Motori | 2 Inverter
- Velocità Variabile Indipendente della spirale e della vasca
- Inversione Vasca
- Touch-Screen con programmi di lavoro
- Luce Vasca
- Sensore Temperatura



Modello	Prezzo euro	Capacità d'impasto kg	Volume Vasca lt	Dimensione Vasca mm	Giri Spirale rpm	Giri Vasca rpm	Motore Spirale kW	Motore Vasca kW	Volt	Dimensione A x B x C x D mm	Peso Kg
---------	----------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	-----------------------	------	--------------------------------	------------

MV

1 MOTORE CON INVERTER SENZA INVERSIONE DI MARCIA DELLA VASCA

M30MV	4200,00	30	40	425 x 300	95 ÷ 280	15	2,20	-	230/50-60/1	825x874x455x585	130
M40MV	4950,00	40	55	500 x 300	95 ÷ 280	15	2,20	-	230/50-60/1	900x874x540x585	148
M50MV	5600,00	50	70	550 x 300	95 ÷ 280	15	2,20	-	230/50-60/1	950x874x580x585	155
M30MVH	4700,00	30	40	425 x 300	95 ÷ 280	15	2,20	-	230/50-60/1	825x1074x455x585	140
M40MVH	5450,00	40	55	500 x 300	95 ÷ 280	15	2,20	-	230/50-60/1	900x1074x540x785	158
M50MVH	6100,00	50	70	550 x 300	95 ÷ 280	15	2,20	-	230/50-60/1	950x1074x580x785	165

M30MVC = CARTER CHIUSO

PLUS

2 MOTORI CON 2 INVERTER E INVERSIONE DI MARCIA DELLA VASCA

M30PLUS	7300,00	30	40	425 x 300	95 ÷ 280	12 ÷ 25	2,20	0,37	230/50-60/1	825x874x455x585	145
M40PLUS	8050,00	40	55	500 x 300	95 ÷ 280	12 ÷ 25	2,20	0,37	230/50-60/1	900x874x540x585	163
M50PLUS	8700,00	50	70	550 x 300	95 ÷ 280	12 ÷ 25	2,20	0,37	230/50-60/1	950x874x580x585	170
M30HPLUS	7800,00	30	40	425 x 300	95 ÷ 280	12 ÷ 25	2,20	0,37	230/50-60/1	825x1074x455x585	145
M40HPLUS	8550,00	40	55	500 x 300	95 ÷ 280	12 ÷ 25	2,20	0,37	230/50-60/1	900x1074x540x785	173
M50HPLUS	9200,00	50	70	550 x 300	95 ÷ 280	12 ÷ 25	2,20	0,37	230/50-60/1	950x1074x580x785	180

IMPASTATRICE A SPIRALE AUTOMATICA

massima[®] M01/M01PLUS
MECNOSUD

1 MOTORE



VISIONA IL VIDEO



VISIONA LA SCHEDA TECNICA

Versione



Prezzo su richiesta



Colori disponibili:



OPTIONAL PER SERIE M01



"C"
Carter chiuso
euro 300,00




"T"
Timer Touch-Screen con programmi
euro 500,00

"LV"
Luce Vasca
euro 300,00

"ST"
Sensore Temperatura
euro 500,00

N.B. PER LUCE VASCA E SENSORE TEMPERATURA È NECESSARIO L'OPTIONAL "T" Timer Touch-Screen con programmi



M01

1 MOTORE SENZA INVERSIONE DI MARCIA DELLA VASCA

Modello	Prezzo euro	Capacità d'impasto kg	Volume Vasca lt	Giri Spirale 1 [^] /2 [^] rpm	Giri Vasca rpm	Motore Spirale kW	Motore Vasca kW	Volt	Dimensione A x B x C x D mm	Peso Kg
M501	7450,00	50	70	113/226	12/24	1,5/3	—	400/50-60/3	1000x1200x630x690	300
M601	8350,00	60	95	113/226	12/24	1,5/3	—	400/50-60/3	1070x1200x602x720	325
M801	9100,00	80	130	118/236	13/26	3,5/5,2	—	400/50-60/3	1130x1200x740x725	350
M1301	10400,00	130	200	107/214	8/16	3,5/5,2	—	400/50-60/3	1355x430x825x877	480

ADATTA PER IMPASTI CON IDRATAZIONE SUPERIORE AL 60%



- 1 Motore a 2 Velocità
- Timer Meccanico

M01PLUS

1 MOTORE CON INVERTER SENZA INVERSIONE DI MARCIA DELLA VASCA

Modello	Prezzo euro	Capacità d'impasto kg	Volume Vasca lt	Giri Spirale 1 [^] /2 [^] rpm	Giri Vasca rpm	Motore Spirale kW	Motore Vasca kW	Volt	Dimensione A x B x C x D mm	Peso Kg
M501PLUS	9850,00	50	70	95 ÷ 240	12 ÷ 25	3	—	400/50-60/3	1000x1200x630x690	300
M601PLUS	10750,00	60	95	95 ÷ 240	12 ÷ 25	3	—	400/50-60/3	1070x1200x602x720	325
M801PLUS	11500,00	80	130	95 ÷ 240	12 ÷ 25	5,5	—	400/50-60/3	1130x1200x740x725	350
M1301PLUS	12800,00	130	200	95 ÷ 240	12 ÷ 25	5,5	—	400/50-60/3	1355x430x825x877	480

ADATTA PER IMPASTI CON IDRATAZIONE SUPERIORE AL 60%



- 1 Motori | 1 Inverter
- Velocità Variabile della spirale e della vasca
- Touch-Screen con programmi di lavoro
- Luce Vasca
- Sensore Temperatura

IMPASTATRICE A SPIRALE AUTOMATICA



VISIONA IL VIDEO



VISIONA LA SCHEDA TECNICA

Versione



Prezzo su richiesta

massima[®] M02/M02PLUS

MECNOSUD

2 MOTORI



Colori disponibili:



OPTIONAL PER SERIE M02



"C"
Carter chiuso
euro 300,00




"T"
Timer Touch-Screen con programmi
euro 500,00

"LV"
Luce Vasca
euro 300,00

"ST"
Sensore Temperatura
euro 500,00

N.B. PER LUCE VASCA E SENSORE TEMPERATURA È NECESSARIO L'OPTIONAL "T" Timer Touch-Screen con programmi



M02

2 MOTORI CON INVERSIONE DI MARCIA DELLA VASCA

Modello	Prezzo euro	Capacità d'impasto kg	Volume Vasca lt	Giri Spirale 1 [^] /2 [^] rpm	Giri Vasca rpm	Motore Spirale kW	Motore Vasca kW	Volt	Dimensione A x B x C x D mm	Peso Kg
M60	9300,00	60	100	100/200	20	1,5/3	0,55	400/50-60/3	1040x1200x620x730	370
M80	10700,00	80	130	112/224	16	3,5/5,2	0,75	400/50-60/3	1190x1430x725x814	510
M100	11200,00	100	160	112/224	16	3,5/5,2	0,75	400/50-60/3	1190x1430x725x814	520
M130	12000,00	130	200	112/224	16	3,5/5,2	0,75	400/50-60/3	1335x1430x825x877	580
M160	14200,00	160	250	111/222	15	4,5/7,8	1,1	400/50-60/3	1450x1522x925x882	790
M200	15400,00	200	290	111/222	15	5,9/10,3	1,1	400/50-60/3	1490x1522x925x922	830
M250	17500,00	250	390	111/222	15	5,9/10,3	1,1	400/50-60/3	1580x1522x1029x924	870



- 2 Motori
- Motore Spirale 2 Velocità
- Motore Vasca 1 Velocità
- Inversione Vasca
- Timer Meccanico

M02PLUS

2 MOTORI CON 2 INVERTER E INVERSIONE DI MARCIA DELLA VASCA

M60PLUS	12100,00	60	100	95 ÷ 240	12 ÷ 25	3	0,55	400/50-60/3	1040x1200x620x730	370
M80PLUS	13900,00	80	130	95 ÷ 240	12 ÷ 25	5,5	0,75	400/50-60/3	1190x1430x725x814	510
M100PLUS	14400,00	100	160	95 ÷ 240	12 ÷ 25	5,5	0,75	400/50-60/3	1190x1430x725x814	520
M130PLUS	15200,00	130	200	95 ÷ 240	12 ÷ 25	5,5	0,75	400/50-60/3	1335x1430x825x877	580
M160PLUS	19700,00	160	250	95 ÷ 240	12 ÷ 25	7,5	1,1	400/50-60/3	1450x1522x925x882	790
M200PLUS	20900,00	200	290	95 ÷ 240	12 ÷ 25	11	1,1	400/50-60/3	1490x1522x925x922	830
M250PLUS	23000,00	250	390	95 ÷ 240	12 ÷ 25	11	1,1	400/50-60/3	1580x1522x1029x924	870



- 2 Motori | 2 Inverter
- Velocità Variabile Indipendente della spirale e della vasca
- Inversione Vasca
- Touch-Screen con programmi di lavoro
- Luce Vasca
- Sensore Temperatura

IMPASTATRICE A SPIRALE SERIE TS



Modello	Prezzo euro	*Capacità d'impasto min/max kg	Volume vasca lt	Dimensione vasca mm	Potenza motore kW	Volt	Dimensione A x B x C mm	Peso kg
---------	----------------	--------------------------------------	--------------------	------------------------	----------------------	------	----------------------------	------------

TESTATA E VASCA FISSA

TS5M
TS8M **VEDI PK5M/PK8M: Pag. 15**



TS12M	1600,00	2/10	15	317 x 210	0,9	230/50/1	675x690x350	58
TS12D	1900,00	2/10	15	317 x 210	0,6/0,8	400/50-60/3	675x690x350	58
TS18M	1720,00	3/14	20	360 x 210	0,9	230/50/1	697x690x390	63
TS18D	2000,00	3/14	20	360 x 210	0,6/0,8	400/50-60/3	697x690x390	63
TS25M	2050,00	4/22	33	400 x 260	1,1	230/50/1	762x770x430	93
TS25D	2350,00	4/22	33	400 x 260	1/1,4	400/50-60/3	762x770x430	93
TS25MD	2700,00	4/22	33	400 x 260	1,5	230/50-60/1	762x770x430	93
TS38M	2350,00	6/32	40	452 x 260	1,5	230/50/1	818x770x480	103
TS38D	2700,00	6/32	40	452 x 260	1,5/2,2	400/50-60/3	818x770x480	103
TS38MD	2900,00	6/32	40	452 x 260	2,2	230/50-60/1	818x770x480	103
TS44M	2600,00	6/38	50	500 x 270	1,5	230/50/1	842x770x530	107
TS44D	2950,00	6/38	50	500 x 270	1,5/2,2	400/50-60/3	842x770x530	107
TS44MD	3150,00	6/38	50	500 x 270	2,2	230/50-60/1	842x770x530	107
TS60D	5800,00	10/60	75	550 x 370	2,6/3,4	400/50-60/3	1020x1010x575	250



TESTATA SOLLEVABILE E VASCA ESTRAIBILE

TS12AM	2000,00	2/10	15	317 x 210	0,9	230/50/1	690x690x350	78
TS12AD	2300,00	2/10	15	317 x 210	0,6/0,8	400/50-60/3	690x690x350	78
TS18AM	2120,00	3/14	20	360 x 210	0,9	230/50/1	715x690x390	83
TS18AD	2400,00	3/14	20	360 x 210	0,6/0,8	400/50-60/3	715x690x390	83
TS25AM	2450,00	4/22	33	400 x 260	1,1	230/50/1	780x770x430	113
TS25AD	2750,00	4/22	33	400 x 260	1/1,4	400/50-60/3	780x770x430	113
**TS25AMD	3100,00	4/22	33	400 x 260	1,5	230/50-60/1	780x770x430	113
TS38AM	2750,00	6/32	40	452 x 260	1,5	230/50/1	838x770x480	128
TS38AD	3050,00	6/32	40	452 x 260	1,5/2,2	400/50-60/3	838x770x480	128
**TS38AMD	3300,00	6/32	40	452 x 260	2,2	230/50-60/1	838x770x480	128
TS44AM	3000,00	6/38	50	500 x 270	1,5	230/50/1	878x770x530	138
TS44AD	3350,00	6/38	50	500 x 270	1,5/2,2	400/50-60/3	878x770x530	138
**TS44AMD	3550,00	6/38	50	500 x 270	2,2	230/50-60/1	878x770x530	138

***CAPACITÀ DI IMPASTO CALCOLATA CON MINIMO IL 55% DI IDRATAZIONE. LA CAPACITÀ MASSIMA PUÒ VARIARE IN FUNZIONE DEGLI INGREDIENTI**

****TESTATA SOLLEVABILE, VASCA FISSA**

DIGITALE




M= Monofase 1 velocità

DIGITALE AUTOMATICA



D= Trifase Doppia velocità
MD= Monofase Doppia velocità



IMPASTATRICE A SPIRALE SERIE PK



VISIONA IL VIDEO



VISIONA LA SCHEDA TECNICA



Modello	Prezzo euro	*Capacità d'impasto min/max kg	Volume vasca lit	Dimensione vasca Ø x h mm	Potenza motore kW	Volt	Dimensione A x B x C mm	Peso kg
---------	----------------	--------------------------------------	---------------------	------------------------------	----------------------	------	----------------------------	------------

TESTATA E VASCA FISSA

PK5M	1100,00	0,5/4	7	237 x 160	0,37	230/50/1	540x527x260	33
PK8M	1250,00	0,8/7	10	260 x 200	0,37	230/50/1	550x567x280	36



PK12M	1700,00	2/10	15	317 x 210	0,9	230/50/1	675x702x350	60
PK12D	2000,00	2/10	15	317 x 210	0,6/0,8	400/50-60/3	675x702x350	60
PK18M	1820,00	3/14	20	360 x 210	0,9	230/50/1	700x702x390	65
PK18D	2100,00	3/14	20	360 x 210	0,6/0,8	400/50-60/3	700x702x390	65
PK25M	2150,00	4/22	33	400 x 260	1,1	230/50/1	770x790x430	95
PK25D	2450,00	4/22	33	400 x 260	1/1,4	400/50-60/3	770x790x430	95
PK25MD	2800,00	4/22	33	400 x 260	1,5	230/50-60/1	770x790x430	95
PK38M	2450,00	6/32	40	452 x 260	1,5	230/50/1	830x790x480	105
PK38D	2800,00	6/32	40	452 x 260	1,5/2,2	400/50-60/3	830x790x480	105
PK38MD	3000,00	6/32	40	452 x 260	2,2	230/50-60/1	830x790x480	105
PK44M	2700,00	6/38	50	500 x 270	1,5	230/50/1	860x790x530	110
PK44D	3050,00	6/38	50	500 x 270	1,5/2,2	400/50-60/3	860x790x530	110
PK44MD	3250,00	6/38	50	500 x 270	2,2	230/50-60/1	860x790x530	110
PK60D	5800,00	10/60	75	550 x 370	2,6/3,4	400/50-60/3	1020x1010x575	250



TESTATA SOLLEVABILE E VASCA ESTRAIBILE

PK12AM	2100,00	2/10	15	317 x 210	0,9	230/50/1	675x700x370	80
PK12AD	2400,00	2/10	15	317 x 210	0,6/0,8	400/50-60/3	675x700x370	80
PK18AM	2220,00	3/14	20	360 x 210	0,9	230/50/1	700x700x410	85
PK18AD	2500,00	3/14	20	360 x 210	0,6/0,8	400/50-60/3	700x700x410	85
PK25AM	2550,00	4/22	33	400 x 260	1,1	230/50/1	770x790x450	115
PK25AD	2850,00	4/22	33	400 x 260	1/1,4	400/50-60/3	770x790x450	115
**PK25AMD	3200,00	4/22	33	400 x 260	1,5	230/50-60/1	770x790x450	115
PK38AM	2850,00	6/32	40	452 x 260	1,5	230/50/1	830x790x500	130
PK38AD	3150,00	6/32	40	452 x 260	1,5/2,2	400/50-60/3	830x790x500	130
**PK38AMD	3400,00	6/32	40	452 x 260	2,2	230/50-60/1	830x790x500	130
PK44AM	3100,00	6/38	50	500 x 270	1,5	230/50/1	860x790x550	140
PK44AD	3450,00	6/38	50	500 x 270	1,5/2,2	400/50-60/3	860x790x550	140
**PK44AMD	3650,00	6/38	50	500 x 270	2,2	230/50-60/1	860x790x550	140

*CAPACITÀ DI IMPASTO CALCOLATA CON MINIMO IL 55% DI IDRATAZIONE. LA CAPACITÀ MASSIMA PUÒ VARIARE IN FUNZIONE DEGLI INGREDIENTI

**TESTATA SOLLEVABILE, VASCA FISSA



M
Monofase
1 Velocità



D
Trifase
Doppia Velocità




MD
Monofase
Doppia Velocità


Versione




Prezzo su richiesta



PK 5-8



PK 12-18-25-38-44-60



PK 12-18-25-38-44

IMPASTATRICE A SPIRALE AUTOMATICA SERIE SP01



VISIONA IL VIDEO



VISIONA LA SCHEDA TECNICA



1 MOTORE SENZA INVERSIONE DI MARCIA DELLA VASCA

Modello	Prezzo euro	Capacità d'impasto kg	Capacità Farina kg	Volume vasca lt	Motore spirale kW	Volt	Peso kg
SP501	7300,00	50	30	70	1,5/3	400/50-60/3	300
SP601	8100,00	60	40	95	1,5/3	400/50-60/3	325
SP801	8800,00	80	50	130	3,5/5,2	400/50-60/3	350
SP1301	10200,00	130	80	200	3,5/5,2	400/50-60/3	480

VERSIONE CON TELAIO ALTO (+20cm)

SP501H	7700,00	50	30	70	1,5/3	400/50-60/3	320
SP601H	8500,00	60	40	95	1,5/3	400/50-60/3	345

ADATTA PER IMPASTI CON IDRATAZIONE SUPERIORE AL 60%

IMPASTATRICE A SPIRALE AUTOMATICA SERIE SP-SPRB-SPRS



2 MOTORI CON INVERSIONE DI MARCIA DELLA VASCA

Modello	Prezzo euro	Capacità d'impasto kg	Capacità Farina kg	Volume Vasca lt	Motore Spirale kW	Motore Vasca kW	Volt	Peso kg
SP60	9000,00	60	40	100	1,5/3	0,55	400/50-60/3	370
SP80	10500,00	80	53	130	3,5/5,2	0,75	400/50-60/3	510
SP100	11000,00	100	66	160	3,5/5,2	0,75	400/50-60/3	520
SP130	11900,00	130	86	200	3,5/5,2	0,75	400/50-60/3	580
SP160	13900,00	160	106	250	4,5/7,8	1,1	400/50-60/3	790
SP200	15300,00	200	133	290	5,9/10,3	1,1	400/50-60/3	830
SP250	17000,00	250	166	390	5,9/10,3	1,1	400/50-60/3	870

VERSIONE CON TELAIO ALTO (+20cm)

SP60H	9400,00	60	40	100	1,5/3	0,55	400/50-60/3	390
-------	---------	----	----	-----	-------	------	-------------	-----

SP CON RIBALTATORE BASSO

Modello	Prezzo euro	Capacità d'impasto kg	Capacità Farina kg	Volume Vasca lt	Motore Spirale kW	Motore Vasca kW	Volt	Peso kg
SPRB80	24200,00	80	53	130	3,5/5,2	0,75	400/50-60/3	960
SPRB100	25000,00	100	66	160	3,5/5,2	0,75	400/50-60/3	980
SPRB130	25300,00	130	86	200	3,5/5,2	0,75	400/50-60/3	1020
SPRB160	27500,00	160	106	250	4,5 / 7,8	1,1	400/50-60/3	1330
SPRB200	29000,00	200	133	290	5,9/10,3	1,1	400/50-60/3	1350
SPRB250	30900,00	250	166	390	5,9/10,3	1,1	400/50-60/3	1430

SP CON RIBALTATORE ALTO

Modello	Prezzo euro	Capacità d'impasto kg	Capacità Farina kg	Volume Vasca lt	Motore Spirale kW	Motore Vasca kW	Volt	Peso kg
SPRS80	26500,00	80	53	130	3,5/5,2	0,75	400/50-60/3	1160
SPRS100	27300,00	100	66	160	3,5/5,2	0,75	400/50-60/3	1180
SPRS130	27600,00	130	86	200	3,5/5,2	0,75	400/50-60/3	1220
SPRS160	29700,00	160	106	250	4,5 / 7,8	1,1	400/50-60/3	1550
SPRS200	31200,00	200	133	290	5,9/10,3	1,1	400/50-60/3	1570
SPRS250	33400,00	250	166	390	5,9/10,3	1,1	400/50-60/3	1650



IMPASTATRICE A SPIRALE AUTOMATICA SERIE **SP01-SP-SPRB-SPRS**

Versione



Prezzo
su richiesta

OPTIONAL PER SERIE **SP01** E SERIE **SP**



"C"

Carter chiuso

SP501/601	euro 400,00
SP801/1301	euro 500,00
SP60	euro 400,00
SP80/100/130	euro 500,00
SP160/200/250	euro 600,00



"T"

Timer Touch-Screen con programmi
euro 500,00

+

"LS"





Luce Vasca + Sensore Temperatura
euro 800,00

N.B. PER LUCE VASCA E SENSORE TEMPERATURA È NECESSARIO L'OPTIONAL "T" Timer Touch-Screen con programmi



"R"

Trasmissione spirale con rinvio
SP80/SP100/SP130/SP160/SP200/SP250
euro 1300,00



Dimensioni mm	Modello	A	B	C	D
	SP60	1180	1312	630	800
	SP80	1305	1460	730	830
	SP100	1305	1460	730	850
	SP130	1355	1460	830	870
	SP160	1440	1560	930	870
	SP200	1490	1560	930	910
	SP250	1580	1560	1030	950
	SP60H	1180	1512	630	800
	SP501	1020	1230	550	
	SP601	1070	1230	620	
	SP801	1130	1230	740	
	SP1301	1355	1463	830	
	SP501H	1020	1430	550	
	SP601H	1070	1430	620	
	SP801H	1130	1430	740	

Modello	A	B	C	D	E	F	G	H	I
VERSIONE SCARICO SU BANCO									
SPRB80	1650	1550	930	620	935	1570	1545	2360	1880
SPRB100	1650	1550	880	620	975	1570	1535	2350	1880
SPRB130	1700	1550	880	620	995	1570	1480	2420	1880
SPRB160	1750	1650	830	620	990	1680	1440	2550	1930
SPRB200	1750	1650	830	620	1040	1680	1430	2550	1980
SPRB250	1800	1650	780	620	1040	1680	1380	2550	2100
VERSIONE SCARICO SU TRAMOGGIA									
SPRS80	1650	1550	930	620	935	1750	2070	3000	1880
SPRS100	1650	1550	880	620	975	1750	2060	3000	1880
SPRS130	1700	1550	880	620	995	1750	2000	3050	1880
SPRS160	1750	1650	830	620	990	1750	1990	3090	1930
SPRS200	1750	1650	830	620	1040	1750	1980	3020	1980
SPRS250	1800	1650	780	620	1040	1750	1930	3100	2100

IMPASTATRICE A SPIRALE AUTOMATICA

SERIE SPE - con Vasca Estraibile





VISIONA IL VIDEO



VISIONA LA SCHEDA TECNICA



Modello	Prezzo euro	Capacità d'impasto kg	Capacità Farina	Volume vasca lt	Motore spirale kW	Motore vasca mm	Volt kW	Peso kg
SPE160	37000,00	160	106	250	5,9/10,3	1,1	400/50-60/3	1250
SPE200	39000,00	200	133	290	5,9/10,3	1,1	400/50-60/3	1300
SPE250	43500,00	250	166	360	7,5/12,5	1,5	400/50-60/3	1350
SPE300	46000,00	300	200	430	7,5/12,5	1,5	400/50-60/3	1400






OPTIONAL

CARRELLO SUPPLEMENTARE COMPLETO DI VASCA





Modello	Prezzo euro	Capacità d'impasto kg	Capacità Farina	Volume Vasca lt	Diametro Vasca Ø mm
TR160	7000,00	160	106	250	900
TR200	7900,00	200	133	290	1000
TR250	8900,00	250	166	360	1000
TR300	11000,00	300	200	430	1100





SOLLEVATORE PER CARRELLO-VASCA

RBE	14800,00	H= 1400 mm
RSE	16800,00	H= 2000 mm



RSE



IMPASTATRICE A FORCELLA SERIE FC



VISIONA IL VIDEO



VISIONA LA SCHEDA TECNICA



Modello	Prezzo euro	Capacità d'impasto kg	Capacità Farina kg	Volume vasca lt	Potenza motore kW	Volt	Peso kg
FC25D	5700,00	25	16	30	0,75 / 1,1	400/50-60/3	140
FC35D	6300,00	35	23	40	0,75 / 1,1	400/50-60/3	145

FC60D	10300,00	60	40	70	0,9/1,3	400/50-60/3	240
FC80D	11400,00	80	53	93	1,1/1,5	400/50-60/3	290


D= Motore Trifase Doppia velocità

OPTIONAL



Raschiatore Vasca
(Di serie per FC60-80)
euro 330,00

Modello	Dimensione A x B x C mm
FC25D	870x890x560
FC35D	885x890x590
FC60D	1068x1025x660
FC80D	1110x1025x744



Versione



Prezzo su richiesta

IMPASTATRICE A FORCELLA SERIE FOX - Vasca Libera



VISIONA IL VIDEO



VISIONA LA SCHEDA TECNICA




Modello	Prezzo euro	Capacità d'impasto kg	Capacità Farina kg	Volume vasca lt	Potenza motore kW	Volt	Peso kg
Versione Manuale							
FOX 80	9870,00	80	50	30	3/4,5	400/50-60/3	460
FOX 120	10300,00	120	80	45	3/4,5	400/50-60/3	480
FOX 160	10700,00	160	120	60	3/4,5	400/50-60/3	500

Versione Automatica

FOX 80 A	10500,00	80	50	30	3/4,5	400/50-60/3	460
FOX 120 A	10900,00	120	80	45	3/4,5	400/50-60/3	480
FOX 160 A	11300,00	160	120	60	3/4,5	400/50-60/3	500

Modello	Dimensione A x B x C x D x E mm
FOX 80	1300x1320x940x1550x1270
FOX 120	1400x1320x1020x1600x1350
FOX 160	1500x1320x1100x1650x1430
FOX 80 A	1300x1320x940x1550x1270
FOX 120 A	1400x1320x1020x1600x1350
FOX 160 A	1500x1320x1100x1650x1430



VERSIONE MANUALE



VERSIONE AUTOMATICA

SPEZZATRICE ARROTONDATRICE ELETTRICA MANUALE SERIE DRM



VISIONA IL
VIDEO




VISIONA LA
SCHEDA TECNICA

Macchina elettrica ad azionamento manuale. Le fasi di pressatura, taglio ed arrotondamento vengono effettuata tramite azionamento di leve, mentre la regolazione della camera di formatura avviene per mezzo di una vite graduata.

La macchina viene fornita con n. 3 piatti.

- Coltelli in acciaio inox AISI 304
- Piatti in polietilene alimentare PETG



Modello	Prezzo euro	Divisioni	Grammat. min. gr	Grammat. max gr	Capacità vasca kg	Diametro testata mm	Potenza motore kW	Dimensione A x B x C mm	Volt	Peso kg
DR15M	8300,00	15	150	360	5,5	400	0,75	604x605x1970	400/50-60/3	230
DR22M	8300,00	22	60	220	5	400	0,75	604x605x1970	400/50-60/3	230
DR30M	8300,00	30	40	135	4	400	0,75	604x605x1970	400/50-60/3	230
DR36M	8300,00	36	34	110	4	400	0,75	604x605x1970	400/50-60/3	230

SPEZZATRICE ARROTONDATRICE ELETTRICA AUTOMATICA SERIE DRA



VISIONA IL
VIDEO




VISIONA LA
SCHEDA TECNICA

Macchina Automatica, a movimentazione idraulica, dotata di programmatore PLC e pulsante per la pulizia dei coltelli. Possibilità di impostare fino a 10 programmi di lavoro.

La Macchina viene fornita con n.3 piatti.

- Coltelli in acciaio inox AISI 304
- Piatti in polietilene alimentare PETG



Modello	Prezzo euro	Divisioni	Grammat. min. gr	Grammat. max gr	Capacità vasca kg	Diametro testata mm	Potenza motore kW	Dimensione A x B x C mm	Volt	Peso kg
DR15A	15900,00	15	150	360	5,5	400	0,75	720x1480x700	400/50-60/3	300
DR22A	15900,00	22	60	220	5	400	0,75	720x1480x700	400/50-60/3	300
DR30A	15900,00	30	40	135	4	400	0,75	720x1480x700	400/50-60/3	300
DR36A	15900,00	36	34	110	4	400	0,75	720x1480x700	400/50-60/3	300

SPEZZATRICE FORMATRICE SERIE DV



VISIONA IL
VIDEO



VISIONA LA
SCHEDA TECNICA

DV20/DV20VP




DV20T



Modello	Prezzo euro	Vasca mm	Capacità d'impasto Min kg	Max	Potenza motore kW	Volt	Dimensione mm	Peso kg
DV20	8400,00	480x400x130	5	17	1.5	400/50-60/3	585x800x1693	235
DV20T	11000,00*	480x400x130	5	17	1.5	400/50-60/3	1106x800x1732	280
* il prezzo include 1 griglia 10 divisioni (GRI10)								
DV20VP	9600,00	480x400x130	5	17	1.5	400/50-60/3	1106x800x1732	240

OPTIONAL

Modello	Prezzo euro
KRF Kit raccolta farina (DV20)	500,00
RP Regolatore pressione (DV20)	400,00
RTT Rivestimento teflon testata (DV20)	360,00
KVF Kit vaschetta farina (DV20)	100,00
PNT Piatto nylon trasferimento pasta	40,00
FEL Feltro lana	40,00



GRIGLIE

GRI 6 euro 600,00




80x400mm
6 Porzioni
6x1

GRI 7 euro 600,00



68x400mm
7 Porzioni
7x1

GRI 9 euro 600,00




53x400mm
9 Porzioni
9x1

GRI 10 euro 600,00



48x400mm
10 Porzioni
10x1

GRI 10-2 euro 680,00




96x200mm
10 Porzioni
5x2

GRI 12 euro 680,00



80x200mm
12 Porzioni
6x2

GRI 14 euro 680,00



68x200mm
14 Porzioni
7x2

GRI 18 euro 680,00




53x200mm
18 Porzioni
9x2

GRI 20 euro 700,00




48x200mm
20 Porzioni
10x2

GRI 40 euro 800,00




60x80mm
40 Porzioni
8x5

GRI 50 euro 880,00




48x80mm
50 Porzioni
10x5

GRI 54 euro 880,00



53x67mm
54 Porzioni
9x6

GRI 80 euro 980,00



48x50mm
80 Porzioni
10x8

GRIGLIE SPECIALI
A DISEGNO
SU RICHIESTA

ARROTONDATRICE SERIE AR



VISIONA IL
VIDEO




VISIONA LA
SCHEDA TECNICA

L'arrotondatrice Serie AR è una macchina idonea ad arrotondare porzioni di pasta da 30 a 300 grammi (AR300) e da 30 a 800 grammi (AR800), velocemente e senza alterarne le caratteristiche.

Dotata di coclea in alluminio teflonata, indicata per tutti i tipi di impasti, anche ad alta idratazione.

Si caratterizza per semplicità di utilizzo pulizia e manutenzione.

Velocità variabile del cilindro di formatura di serie.



Modello	Prezzo euro	Grammat. min. gr	Grammat. max gr	Coclea	Velocità	Potenza motore kW	Dimensione A x B x C mm	Volt	Peso kg
AR300M-TE	3600,00	30	300	Teflon	Variabile	0,5	605x840x560	230/50-60/1	70
AR800M-TE	4400,00	30	800	Teflon	Variabile	0,5	605x840x560	230/50-60/1	73

SPEZZATRICE ARROTONDATRICE COMBINATA UNICA SA



VISIONA IL
VIDEO




VISIONA LA
SCHEDA TECNICA



Brevetto Depositato
Patent Pending
Brevet Déposé

unica[®]
MECNOSUD



Modello	Prezzo euro	Grammat. min. gr	Grammat. max gr	Coclea	Velocità	Potenza motore kW	Dimensione A x B x C x D mm	Volt	Peso kg
SA9		150	550	Teflon	Variabile	1,12	1000x1245x480x722	230/50-60/1	220
SA18		80	280	Teflon	Variabile	1,12	1000x1245x480x722	230/50-60/1	220
SA36		40	140	Teflon	Variabile	1,12	1000x1245x480x722	230/50-60/1	220

OPTIONAL

Modello	Prezzo euro	Gruppo di taglio
GT9		Gruppo di taglio 9 Divisioni
GT18		Gruppo di taglio 18 Divisioni
GT36		Gruppo di taglio 36 Divisioni

DILAMINATRICE SERIE DL



VISIONA IL VIDEO



VISIONA LA SCHEDA TECNICA



Modello	Prezzo euro	Peso pasta gr	Diametro pizza cm	Potenza motore kW	Volt	Peso kg
DL30M	940,00	80/210	14/30	0,37	230/50/1	27




DL30	1300,00	80/210	14/30	0,37	230/50/1	35
DL40	1450,00	80/400	14/40	0,37	230/50/1	45
DL45	1650,00	80/600	14/45	0,37	230/50/1	50



DL40P	1500,00	100/700	14/40	0,37	230/50/1	45
DL45P	1700,00	100/900	14/45	0,37	230/50/1	50



Modello	Dimensione A x B x C mm
DL30M	420x350x450
DL30	420x650x450
DL40	520x712x450
DL45	570x712x450
DL40P	520x750x450
DL45P	570x750x450



OPTIONAL



Pedale
euro 60,00



FORMATRICE PER PIZZA SERIE PF



VISIONA IL VIDEO




VISIONA LA SCHEDA TECNICA



Modello	Prezzo euro	Peso pasta gr	Piatto Ø mm	Potenza motore kW	Volt	Peso kg
PF 33	4700,00	100 - 270	330	0,50	400/50-60/3	100
PF 45	5800,00	100 - 500	450	0,50	400/50-60/3	130

Modello	Dimensione A x B x C mm
PF 33	560x750x430
PF 45	670x860x550



TAGLIERINA PER PANE SERIE SMART - STYLE



VISIONA IL
VIDEO



VISIONA LA
SCHEDA TECNICA



Modello	Prezzo euro	Larghezza taglio mm	Altezza taglio mm	Spessore taglio mm	Volt kW	Peso kg
SMA42	3780,00	420	150	10/11/12/13/14/16/18/20	400/50-60/3	90



Modello	Prezzo euro	Larghezza taglio mm	Altezza taglio mm	Spessore taglio mm	Volt kW	Peso kg
STY42	5100,00	420	150	10/11/12/13/14/16/18/20	400/50-60/3	135
STY52	5500,00	520	150	10/11/12/13/14/16/18/20	400/50-60/3	155

AUTOMATICA SMART-STYLE



Modello	Prezzo euro	Larghezza taglio mm	Altezza taglio mm	Spessore taglio mm	Volt kW	Peso kg
SMA42+	5700,00	420	150	10/11/12/13/14/16/18/20	400/50-60/3	90



Modello	Prezzo euro	Larghezza taglio mm	Altezza taglio mm	Spessore taglio mm	Volt kW	Peso kg
STY42+	6900,00	420	150	10/11/12/13/14/16/18/20	400/50-60/3	135
STY52+	7300,00	520	150	10/11/12/13/14/16/18/20	400/50-60/3	155

Versione monofase (Smart-Style) (v.230/50-60/1)

euro 250,00

OPTIONAL



CPS049

Carrello semplice per SMART

euro 420,00



CPS107

Carrello lux per SMART

euro 630,00



Carter sicurezza posteriore (di serie per smart+ / style+)

euro 400,00

FORMATRICE PER BAGUETTE SERIE FA



VISIONA IL VIDEO



VISIONA LA SCHEDA TECNICA



Modello	Prezzo euro	Produzione oraria N	Peso massimo pezzo gr	Potenza motore kW	Volt	Peso kg
FA1002	7050,00	1500	1500	0,75	400/50-60/3	33
FA1002T	7100,00	1500	1500	0,75	400/50-60/3	33
FA2003	7850,00	1800	1500	0,75	400/50-60/3	36
FA2003T	7900,00	1800	1500	0,75	400/50-60/3	36

OPTIONAL



Modello	Prezzo euro
Carrello su ruote per FA2003	900,00
Tappeto motorizzato L.1000 mm su carrello con ruote	5000,00
Tappeto motorizzato L.1500 mm su carrello con ruote	5500,00
Tappeto motorizzato L.2000 mm su carrello con ruote	6000,00

CELLE DI LIEVITAZIONE - RIPOSA PASTA SERIE MB



VISIONA IL VIDEO



VISIONA LA SCHEDA TECNICA



Modello	Prezzo euro	Capacità pz	Dimensione mm	Bilancelle N	Lunghezza mm	Volt kW	Peso kg
MB3001	8400,00	256	1100x1075	32	900	400/50-60/3	300
MB3002	8600,00	256	1400x1075	32	1200	400/50-60/3	300
MB3003	8900,00	320	1700x1075	32	1500	400/50-60/3	350
MB3005	9000,00	320	1400x1295	40	1200	400/50-60/3	370
MB3006	9300,00	400	1700x1295	40	1500	400/50-60/3	390

OPTIONAL

Descrizione	Prezzo euro
Tappeto di alimentazione	450,00
Controllo a pedale	400,00
Lampada di protezione germicida	1000,00
Supplemento macchina montata	500,00

CELLE LIEVITAZIONE SEMI-AUTOMATICHE SERIE EVO - IDS

Carico Manuale - Scarico Automatico



VISIONA IL
VIDEO



VISIONA LA
SCHEDA TECNICA



Modello	Descrizione	Prezzo euro
EVO1000G	Cella EVO 1000G - Vaschetta unica - 413 pezzi	21250,00
EVO1000A	Cella EVO 1000A - Vaschette indiv. - 354 pezzi	23750,00



EVO3000G	Cella EVO 3000G - 385 pezzi	27500,00
EVO3000AT	Cella EVO 3000AT - 330 pezzi (convertibile in modello automatico)	30000,00
EVO3002G	Cella EVO 3002G - 448 pezzi	30000,00
EVO3002A	Cella EVO 3002A - 384 pezzi	31250,00
EVO3002CLG	Cella EVO 3002 CLG - 448 pezzi - 2 aree di lavoro	30600,00
EVO3002CLA	Cella EVO 3002 CLA - 384 pezzi - 2 aree di lavoro	33100,00



EVO3100G	Cella EVO 3100G - 497 pezzi	31250,00
EVO3100AT	Cella EVO 3100AT - 426 pezzi (convertibile in modello automatico)	33750,00
EVO3102G	Cella EVO 3102G - 560 pezzi	33750,00
EVO3102A	Cella EVO 3102A - 480 pezzi	36250,00
EVO3102CLG	Cella EVO 3102 CLG - 560 pezzi - 2 aree di lavoro	34800,00
EVO3102CLA	Cella EVO 3102 CLA - 400 pezzi - 2 aree di lavoro	36900,00



IDS4000G	Cella IDS 4000G - 441 pezzi	31250,00
IDS4100G	Cella IDS 4100G - 528 pezzi	35000,00
IDS4000A	Cella IDS 4000A - 378 pezzi	32500,00
IDS4100A	Cella IDS 4100A - 528 pezzi	36250,00

N.B.: il prezzo si riferisce solo alla cella di lievitazione.

OPTIONAL

Descrizione	Prezzo euro
Rilevatore prima cella (tranne per modello EVO 1000)	700,00
Ripiano di arrotondamento e chiusura	550,00
Controllo a pedale	350,00
Lampade germicide	1000,00

CELLE LIEVITAZIONE SEMI-AUTOMATICHE SERIE EVO - IDS - DYN

Carico Manuale - Scarico Automatico



VISIONA IL VIDEO



VISIONA LA SCHEDA TECNICA



EVO5000

Modello	Descrizione	Prezzo euro
EVO5000	Cella EVO 5000G - 360 pezzi	41875,00
EVO5100	Cella EVO 5100A - 456 pezzi	45625,00



IDS6000

IDS6000	Cella IDS 6000G - 330 pezzi	42500,00
IDS6100	Cella IDS 6100A - 480 pezzi	46250,00



DYN7000

DYN7000	Cella DYN 7000 - 300 pezzi	24750,00
---------	----------------------------	----------

N.B.: il prezzo si riferisce solo alla cella di lievitazione.

OPTIONAL

Descrizione	Prezzo euro
Estrattore di umidità	400,00
Lampade germicide	1000,00

SPEZZATRICE VOLUMETRICA SERIE DVB



VISIONA IL VIDEO



VISIONA LA SCHEDA TECNICA




N.B. CARATTERISTICHE, ACCESSORI E PREZZI SU RICHIESTA



MECNOSUD®

LISTINO PREZZI **NETTI** IMBALLI



Modello	Pallet euro	Cartone su pallet euro	Gabbia legno euro	Cassa legno euro	Pag.
T7 / F7 / M7		COMPRESO			6
BE 25-50			100		7
BR 40-50-60			120		7
MX / BT 12B-20B		20			8
MX / BT 20			90		8
MX / BT 40-60-80			120		8
PL	200				9
SM / SB / LB			90		10
ST / LT / SF / LF			130		10
M30 - M40 - M50			60		13
TS / PK 5-8		15			16/17
TS / PK 12-18		20			16/17
TS / PK 25-38-44		25			16/17
TS / PK 60			70		16/17
SP 60-501-601			110		18
SP 80-100-130-801-1301			130		18
SP 160-200-250			160		18
SPRB-SPRS-SPE	250				18/19
FC 25-35		80			21
FC 60-80		120			21
FOX			140		21
DR-M / DR-A			90		22/23
DV			90		24
AR		30			25
DL		15			27
PF				50	27
SMART				60	28
STYLE				80	28

***ATTENZIONE** ALTRI TIPI DI IMBALLO: PREZZO SU RICHIESTA

SOVRAPPREZZI VOLTAGGI SPECIALI

Serie	Modello	Monofase	Trifase 1 Velocità	Trifase 2 Velocità	Trifase 2 Velocità
		110/60/1 200/50/1 200/60/1 208/60/1 230/60/1 240/50/1 euro	230/60/3 euro	200/50/3 200/60/3 208/50/3 208/60/3 230/50/3 230/60/3 euro	400/60/3 440/60/3 euro

TS/PK	TUTTI	200,00	-	250,00	250,00
SP/SPRB/SPRS	401/601/801	-	-	600,00	300,00
	60/80/10/130	-	-	700,00	400,00
	160/200/250	-	-	800,00	400,00
SPE	TUTTI	-	-	900,00	500,00
RBE/RSE	TUTTI	-	-	300,00	300,00
MX	SERIE T	-	-	300,00	300,00
	SERIE P/E	-	-	300,00	-
SF	TUTTI	-	-	-	-
DL	TUTTI	170,00	-	-	-
PF	TUTTI	-	-	-	-
FOX	TUTTI	-	-	600,00	400,00
FC	TUTTI	-	-	300,00	300,00


NOTE

[illegible]

NOTE

[illegible]

Pizza,
bakery and pastry
equipment



MECNOSUD®



Innovazione
e qualità Italiana



MECNOSUD®


mamy®

| 
massima®
MECNOSUD

| 
MECNO®
LAB



MECNOSUD Srl

Zona Industriale Valle Ufita

83040 Flumeri (AV) Italy

Tel/Phone +39 0825 443185/89

Fax +39 0825 443315

mecnosud@mecnosud.com

www.mecnosud.com

